Для разборки без повреждений плоских и круглых штекерных контактов

- Неисправности, вызванные неплотными контактами. устраняются быстро, профессионально и без усилий
- Универсальное применение в автоэлектрике
- С выдвижными наконечниками для защиты от повреждений рабочих частей и во избежание получения травм
- Двухцветные пластмассовые ручки
- В пластиковом чемодане с подложкой из мягкого пенопласта - отсутствие инструмента сразу бросается в глаза

4670-1/12 Базовый набор для 80% всех штекерных разъемов легковых автомобилей, 12 предметов


4670-2/11 Дополнительный набор для BMW / Mini, 11 предметов

Дополнительный набор для FORD, 9 предметов 4670-3/9 4670-4/10 Дополнительный набор для VW, 10 предметов

4670-5/12 Дополнительный набор для DAIMLER / CHRYSLER. 12 предметов

4670-6/9 Дополнительный набор для грузовых / коммерческих автомобилей, 9 предметов

HAZET, Германия









bonzer

4658

Обжимные щипцы с запатентованной системой быстрой замены головки

Для различных кабельных и контактных соединений без изоляции

- Специальные фиксаторы позволяют быстро и легко заменять головку щипцов
- Встроенный механизм разблокировки гарантирует равномерный обжим
- Экономия силы при работе благодаря оптимальной передаче усилия
- Модульная конструкция щипцов сокращает расходы при покупке
- Универсальные профили обжима сменной головки обеспечивают применение для разнообразных электрических контактов
- Продольный обжим обеспечивает равномерную опрессовку провода в изоляции и наконечника
- Ограничитель изоляции позволяет расположить контакт в любом месте обжимного профиля независимо от типа самого контакта

4658-10

Короткая модель 150 мм

4658 Lg-10

Длинная модель 210 мм

- Обжимные щипцы со сменной головкой для проводов с поперечным сечением 0,35-1,5 мм², в комплекте с основным устройством
- 1-й профиль: 0,35-0,5 мм²
- ◆ 2-й профиль: 1,5 мм²
- 3-й профиль: 0,5-1,0 мм² Обжим проводника = обжим В 0 миждо = ииристови миждо







НАΖЕТ, Германия

4658-20

Короткая модель 150 мм

4658 Lg-20

Длинная модель 210 мм

- Обжимные щипцы со сменной головкой для проводов с поперечным сечением 0,5-2,5 мм², в комплекте с основным устройством
- 1-й профиль: 0,5-1,0 мм²
- ◆ 2-й профиль: 1,5-2,5 мм² Обжим проводника = обжим В обжим изоляции = обжим внахлестку











СПЕЦИНСТРУМЕНТ - ЭЛЕКТРИКА











СПЕЦИНСТРУМЕНТ - ЭЛЕКТРИКА



1849-2 Щипцы для свечных колпачков • V-образных и оппозитных двигателей, V6, V8, AUDI, JAGUAR и др. 1849-1 Щипцы для свечных колпачков • MERCEDES-BENZ НАZET, Германия













4762







