

**2154 N**

HAZET

**Рулетка с зажимом для пояса**

- ♦ Широкая мерная лента уменьшает возможность перегибов
- ♦ Функция автоматической остановки и разблокировка установленной длины
- ♦ Крючок для фиксации (на конце ленты)
- ♦ Ударопрочный 2-х компонентный корпус
- ♦ Качественная пружина гарантирует автоматическое втягивание ленты
- ♦ Специальное покрытие защищает от коррозии и износа
- ♦ Мерная шкала с обеих сторон ленты

**2154 N-2** 2 метра  
**2154 N-3** 3 метра  
**2154 N-5** 5 метров  
 HAZET, Германия

**2154-2**

HAZET

**Рулетка 2 м**

- ♦ для измерения внутренних и наружных размеров
- ♦ высокопрочный корпус 76 x 56 mm
- ♦ Euro-Standard II
- ♦ два 2 метра  
 HAZET, Германия

**2155 N-25 / 2155-50**

HAZET

**Микрометр**

- ♦ со стопором и трещеткой
- ♦ высокопрочная вращающаяся головка
- ♦ высокопрочное карбидное покрытие измерительных поверхностей
- ♦ цена деления 0,01 мм через 0,5 мм
- ♦ в деревянном футляре
- ♦ DIN 863/III

**2155 N-25** Диапазон измерений 0 - 25 мм  
**2155-50** Диапазон измерений 25 - 50 мм  
 HAZET, Германия

**2154-10**

HAZET

**Штангельциркуль из нержавеющей стали**

- ♦ диапазон измерения до 150 мм
- ♦ показания в мм и дюймах
- ♦ нониус 0,05 мм и 1/125"
- ♦ длина 234 мм  
 HAZET, Германия

**2154 N-20**

HAZET

**Штангельциркуль цифровой из нержавеющей стали**

- ♦ диапазон измерения до 150 мм
- ♦ показания в мм и дюймах
- ♦ интерфейс RS 222C
- ♦ длина 234 мм  
 HAZET, Германия

**MCAL6**

Blue-Point

**Штангельциркуль цифровой из нержавеющей стали**

- ♦ диапазон измерения 0-250 мм, 0 - 6"
- ♦ цена деления 0.01мм, 0.0005"
- ♦ показания в мм и дюймах, большой дисплей
- ♦ для измерения наружных, внутренних размеров, глубины, пошаговых измерений SNAP-ON, США

**161-59 P/9**

HAZET

**Набор инструментов, 3 предмета****В ложементе**

- ♦ 6 переходников 1/4-3/8, 3/8-1/4, 3/8-1/2, 1/2-3/8, 1/2-3/4, 3/4-1/2
- ♦ 1 карманный фонарик на светодиодах
- ♦ 1 разметчик
- ♦ 1 прецизионный штангенциркуль  
 HAZET, Германия

**2154 N-20**

Blue-Point

**Набор цифровых микрометров, 3 шт****В кейсе и ложементе**

- ♦ со стопором и трещеткой
- ♦ высокопрочная вращающаяся головка
- ♦ высокопрочное карбидное покрытие измерительных поверхностей
- ♦ цена деления 0,01 мм
- ♦ легкочитаемый Vernier-style цифровой дисплей

**В комплекте микрометры:**

**MIС103МА** - Диапазон измерений 0 -75 мм  
**MIС4МА** - Диапазон измерений 75 -100 мм  
**MIС5МА** - Диапазон измерений 100 - 125 мм

**2154/3 SPC**

HAZET

**Набор мерительного инструмента****3 предмета**

- ♦ 1 цифровой штангенциркуль, диапазон измерения: 0-150 мм
- ♦ 1 микрометр (со скобой), диапазон измерения: 0-25 мм
- ♦ 1 рулетка, 5 м  
 HAZET, Германия



4955-1

### Штангенциркуль для тормозных барабанов

- ♦ Для определения степени износа тормозных барабанов легковых и грузовых автомобилей (принять во внимание данные производителя)
- ♦ В деревянном футляре
- ♦ Шкала и ползунковый механизм из алюминиевого профиля
- ♦ Измерительные губки из нержавеющей стали, длина 150 мм
- ♦ Возможность сразу же считывать внутренний размер
- ♦ Нониус: с установочным винтом
- ♦ Диапазон измерения 500 мм

HAZET, Германия



2191/12K

### Штангенциркуль для тормозных дисков

- ♦ Для контроля толщины и степени износа тормозного диска (принять во внимание данные автопроизводителя)
- ♦ С выпуклой измерительной поверхностью
- ♦ С установочным винтом и подвижным нониусом
- ♦ В кожаной сумке

HAZET, Германия



| Hazet № | Применение                            | Диапазо измерения мм | Длина губок мм |
|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4956-1  | Для легковых автомобилей и мотоциклов | 60                   | 75             |
| 4956-2  | Для грузовых автомобилей              | 100                  | 115            |

197-1 NEW

### Магнитный держатель для стрелочного индикатора

#### Прочная и устойчивая конструкция

- ♦ Магнитный блок с опорой в форме призмы (например, для валов)
- ♦ Возможность включения/выключения магнитного поля
- ♦ Фиксатор индикатора со стержнем 4,5 мм и 8 мм
- ♦ Подходит для крепления механических и цифровых индикаторов (в комплект поставки индикатор не входит)
- ♦ Кронштейн с точной установкой и шарниром



Опора в форме призмы



197-1

### Стрелочный индикатор

#### Механический

- ♦ Внешнее кольцо  $\varnothing 40$  мм
- ♦ Цена деления шкалы: 0,01 мм
- ♦ Диапазон измерения: 8 мм
- ♦ 1 оборот стрелки: 1 мм
- ♦ Зажимный стержень:  $\varnothing 8$  мм
- ♦ Шкала с возможностью вращения и фиксации
- ♦ Заданное значение можно устанавливать двумя стрелками (в комплект поставки индикатор не входит)

HAZET, Германия

FBS5

Snap-on

**Комплект щупов, 5 наборов в чехле**

- FB300A** - лезвия с двойной шкалой, 25 шт. (0,006-0,030"/0,15-0,8 мм);
- FB325A** - лезвия с двойной шкалой, 25 шт. (0,0015-0,025"/0,038-0,635 мм);
- FB305A** - немагнитные лезвия, 10 шт. (0,006-0,015"/0,015-0,38 мм);
- FB360B** - для измерения зазоров в свечах зажигания (метрика+дюйм);
- GA461B** - для измерения зазоров в свечах зажигания (метрика+дюйм)



SNAP-ON, США

FB3330

Snap-on

**Набор щупов с двойной шкалой, 10 шт**

- ♦ Метрика+дюйм
- ♦ Длина лезвия 102 мм, конец лезвия загнут под 45°
- ♦ Удобны для регулировки зазоров клапанов
- ♦ С пластиковыми ручками
- ♦ В деревянной коробке SNAP-ON, США



2

GA535

Snap-on

**Линейка лекальная**

- ♦ (длина 889 мм, ширина 6,5 мм, высота 38 мм)

GA438A

**Линейка лекальная**

- ♦ (длина 610 мм, ширина 6,5 мм, высота 38 мм)

SNAP-ON, США



FBM320

Snap-on

**Набор щупов**

- ♦ 20 лезвий,
- ♦ 0,05-1,00 мм



SNAP-ON, США

666-5

HAZET

**Измеритель глубины протектора шины****Не слепит глаза при считывании показаний**

- ♦ Глубина измерения 30 мм
- ♦ Градуировка шкалы – 0,1 мм для точного определения глубины протектора
- ♦ Легкий и удобный в использовании инструмент
- ♦ Высокопрочная конструкция из твердой латуни
- ♦ В практичном чехле

HAZET, Германия



2147

HAZET

**Набор щупов**

- ♦ 20 лезвий, 0,05-1,00 мм
- ♦ Длина 106 мм

2147 MS

**Набор немагнитных щупов из бронзы**

- ♦ для регулирования сенсоров ABS и проверки зазоров платиновых свечей зажигания
- ♦ 20 лезвий, 0,05-1,00 мм
- ♦ Длина 106 мм

HAZET, Германия



2145-75 NEW

HAZET

**Прецизионные лекальные линейки**

Для контроля плоскостности (ровности) поверхностей, например, на головках цилиндров

- ♦ DIN 874/00
- ♦ Нержавеющая
- ♦ Кромка линейки из закаленной стали
- ♦ Отшлифована и отполирована
- ♦ Отсутствие бликов при работе
- ♦ С теплоизолированной кромкой
- ♦ В футляре из кожаменителя

2145-75 - длина 75 мм

2145-150 - длина 150 мм

2145-500 - длина 500 мм

HAZET, Германия

